

### Anyósnyelv/*Sansevieria sp.*



**Elhelyezés:** napos, világos és félárnyékos helyen is tartható. Árnyékosabb helyre, a nem csikos változatokat válasszuk.

**Öntözés:** elég csak mértékkel öntözni, nyugodtan hagyjuk kiszáradni a föld felszínét.

**Párásítás:** jól bírja a szárazabb levegőt is, nem szükséges párásítani.

**Tápoldatozás:** nyáron 2-3 hetente tápoldatozhatjuk, a többi évszakban elhagyható a tápoldatozás.

**Átültetés:** évente érdemes átültetni B virágföldbe.

### Areca pálma/*Areca lutescens*



**Elhelyezés:** napos, világos, átlagos hőmérsékletű helyen érzi legjobban magát.

**Öntözés:** átlagos vízigényű növény, rendszeres öntözést igényel, de túlóntozni, nem kell.

**Párásítás:** szereti a párás környezetet, ezért érdemes a

leveleit vízzel permetezni.

**Tápoldatozás:** rendszeres tápoldatozást igényel.

**Átültetés:** ha szükségessé válik az átültetés, tavasszal palma virágföldbe ültessük át.

### Bambuszpálma/*Chamaedorea*



**Elhelyezés:** a világos, vagy félárnyékos, szobahőmérsékletű, nem huzatos helyet kedveli.

**Öntözés:** vízigényes növény, földje legyen nedves, ne hagyjuk kiszáradni a földlabdáját, de ne is álljon a vízben.

**Tápoldatozás:** tavasztól -őszig háromhetente tápoldatozhatjuk, ősszel és télen elhagyható a tápoldatozás.

**Párásítás:** szereti a párás levegőt, a levelek vízzel való permetezése, biztosítja a megfelelő páratartalmat.

**Átültetés:** átültetni tavasszal lehet B virágföldbe, ha már elhasználódott a földje, vagy túl kicsi a cserepe.

### Borsarc/*Peperomia sp.*



**Elhelyezés:** a sima zöld levelű változatok világos, vagy félárnyékos, a színes levelűek világos helyre ideálisak.

**Öntözés:** mértékkel öntözzük, télen pedig, csak egészen kevés vizet adjunk neki. A nyirkos, hideg föld, rothadást okozhat.

**Tápoldatozás:** tavasszal és nyáron háromhetente tápoldatozhatjuk.

**Párásítás:** a vékonyabb levelű fajok igénylik a párásítást, a vastagabb levelűek a száraz levegőt is bírják.

**Átültetés:** tavasszal és nyáron is át lehet ültetni B típusú virágföldbe.

**Kártevők, betegségek:** nem megfelelő gondozás esetén levélhullás, levél és szárrothadás jelentkezhet. Kártevők közül a levélfonálféreg okozhatnak gondot.

## Növénygondozási útmutatók

### Botpálma/*Raphis excelsa*



**Elhelyezés:** nem huzatos, világos vagy félsárnyékos, nyáron meleg, télen hűvös helyen tartható.

**Öntözés:** tavasszal és nyáron bőségesen, télen ritkábban öntözzük.

**Tápoldatozás:** tavasz végén és nyáron, kis adag tápoldattal

tápoldatozzuk.

**Párásítás:** időnként permetezzük a leveleket vízzel, így biztosítható a kellő páratartalom.

**Átültetés:** ha kinőtte a cserepét, akkor T típusú földbe, vagy homokkal kevert kerti földbe ültessük.

**Betegségek, kártevők:** száraz és meleg környezetben takácsatka, a levelek száradása és barnulása.

### Flamingóvirág/*Anthurium*



**Elhelyezés:** a félsárnyékos, vagy világos, kellemesen meleg helyet kedveli, a tűző naptól óvjuk.

**Öntözés:** télen mérsékeljük az öntözést, tavasztól őszig rendszeresen öntözzük lágy vízzel. Vízzel soha ne álljon alatta.

**Párásítás:** Kedveli a párás környezetet. A párásítás során, a virágokra ne kerüljön a kipermetezett vízből, mert barna foltok jelenhetnek meg rajtuk.

**Betegségek, kártevők:** napos, száraz levegőjű helyen, a takácsatkák támadhatják meg, a levelek széle pedig besodródik. Levéltetvek és pajzstetvek szintén károsíthatják. Betegségek közül a gyökérrothadás és a levélfoltosság fordulhat elő.

### Dracéna/*Dracaena sp.*



**Elhelyezés:** világos, esetleg félsárnyékos helyen tartjuk, tűző napra ne tegyük.


**Öntözés:** öntözzük, rendszeresen, de mértékkel, ne hagyjuk, hogy a földje teljesen kiszáradjon, de ne is álljon a vízben.

**Tápoldatozás:** tavasszal és nyáron kéthetente tápoldatozzuk, ősztől elhagyhatjuk a tápoldatozást.

**Párásítás:** a száraz levegőt nem kedveli, ez pl. a fűtési szezonban jelenthet problémát. Gondoskodjunk párásításról.

**Átültetés:** elég kb. 2 évente átültetni, ehhez B virágföldet választunk.

### Fokföldi ibolya/*Saintpaulia*



**Elhelyezés:** a világos, nem tűző napos, kellemesen meleg helyet kedveli. Télen a 16 fok körüli hőmérséklet az ideális. A hirtelen hőmérsékletváltozást és huzatot nem szereti.

**Öntözés:** földjét tartjuk nedvesen, az öntözések között a föld felszínét, hagyjuk kicsit

kiszáradni. Szobahőmérsékletű vizet használjunk, az öntözővíz ne érje a leveleket, csak a talajt.

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, ennek biztosítására, állítsuk nedves kavicsrétegre a cserepet.

**Betegségek, kártevők:** a levéltetvekre és a viaszos tetvekre is érzékeny. Túlöntözés esetén törőthadás jelentkezhet, a tűző nap, a levelek sárga foltos elszíneződését eredményezi. Lisztharmat vagy botritisz is jelentkezhet, ezt a penészes levelek és virágok jelzik.

## Növénygondozási útmutatók

### Fikuszok / *Ficus sp.*



**Elhelyezés, hőmérséklet:** a szélsőséges körülményeket nem szereti (erős napsütés, túl meleg és túl száraz levegő, túl hideg és nedves környezet, huzat). Huzatos helyen ledobhatja leveleit.

**Öntözés:** Közepes vízigényű szobanövény, a nyári

melegebb időszakban, legalább 4 naponta kapjon vizet, télen ennél ritkábban. Ne öntözzük túl, a pangó víz ártalmas, és levélhullást okoz.

**Párásítás:** páraigénye átlagos, ezért érdemes párásítani. A párásításra jó módszer a közvetlen párásítás, azaz a levelek vízzel való permetezése.

**Tápanyagellátás:** meghálálja a rendszeres tápanyagellátást, nyáron kéthetente adjunk neki tápanyagot.

**Átültetés:** Ha szükségesnek látjuk az átültetést, mert már kicsi lett a növény cserepe, vagy kimerült és elhasználódott a növény földje, akkor tavasszal B típusú virágföldbe ültethetjük át.

**Metszés:** a fikuszokat metszéssel alakíthatjuk, különösen jól alakítható a *Ficus microcarpa*, a kislevelű fikusz (*Ficus benjamina*), és a hosszúlevelű fikusz (*Ficus longifolia*).

Munka előtt érdemes kesztyűt húzni, és leteríteni a növény alatt a padlót, a csepegő tejnedv miatt. Egy-egy ágat vagy töből vágjunk le vagy egy levélnél metsszük el.

Érdemes letről felfelé haladva végezni a metszést. Ha ezzel végeztünk forgassuk meg a növényt, vagy részletenként haladjunk körbe.

**Betegségek, kártevők:** száraz levegőjű, fűtött helyiségben takácsatkák, pajzstetvek és tripszek is megtámadhatják.

Huzatos helyen, valamint túllöntözés hatására is hullajthatja leveleit. Ha télen túl hűvös és hideg helyen tartjuk szintén ledobhatja a leveleit.

### Kenciapálma / *Howeia forsterana*



**Elhelyezés:** világos, vagy félsárnyékos meleg, állandó hőmérsékletű helyen tartasuk.

**Öntözés:** földjét tartasuk mindig nedvesen, azonban a túllöntözéstől óvakodni kell, mert rohadni kezd a növény.

**Tápanyagellátás:** tavasszal és nyáron, kéthetente mérsékelt töménységű

tápanyaggal tápanyagellátjuk.

**Párásítás:** kedveli a párás környezetet, gyakran párásítsunk, különösen télen.

**Átültetés:** C típusú virágföldbe történik, elég akkor átültetni, ha kinötte a cserepét.

**Kártevők, betegségek:** száraz levegőjű helyen pajzstetvek és takácsatkák támadhatják meg. Túllöntözés hatására rohadni kezd.

### Kroton / *Codiaeum variegatum*



**Elhelyezés:** világos, kellemesen meleg helyet keressünk számára, ahol nincs huzat.

**Öntözés:** rendszeres mérsékelt öntözést igényel, télen ritkábban öntözzük.

**Tápanyagellátás:** az átültetés utáni egy hónap leteltével az

öntözővízhez tápanyagot is adhatunk.

**Párásítás:** igényli a párás környezetet, permetezzük leveleit vízzel, vagy a cserepét állítsuk, kavicssal és vízzel töltött tálcára.

**Átültetés:** tavasszal ültessük át, legalább kéthetente.

**Kártevők, betegségek:** kártevők és betegségek általában nem támadják meg. Fényhiányos helyen nem lesz szép a levelek színe „bezöldül”.

## Növénygondozási útmutatók

### Kukoricalevél/Aspidistra



**Elhelyezés, hőmérséklet:** jó választás sötétebb szobába is, tűző napos hely kivételével, mindenhol jól érzi magát.

**Öntözés:** rendszeres mérsékelt öntözést igényel, ne száradjon ki, de ne is legyen túlöntözve.

**Párásítás:** túlságosan száraz levegőjű helyen, a leveleken barna foltok jelennek meg, ez megelőzhető, ha a leveleket vízzel permetezzük.

**Átültetés:** átültetni elég 2-3 évente tavasszal, nem kell túl mélyre ültetni.

### Kúszó filodendron/Philodendron scandens



**Elhelyezés:** átlagos szobahőmérsékletű, árnyékos, félárnyékos és világos helyre is ideális.

**Párásítás:** főként a téli fűtési időszakban, érdekes leveleinek permetezésével párásítani.

**Öntözés:** rendszeresen öntözzük tavasztól őszig, de ne öntözzük

túl. Télen kevesebbet öntözzük, a föld felszínét hagyjuk kicsit kiszáradni.

**Tápanyagellátás:** tápanyagot csak tavasszal, és nyáron szükséges kiegészíteni.

**Egyéb teendők:** rendszeresen vágjuk vissza a felesleges hajtásokat. Az elhalt növényi részeket, és leveleket is mindig távolítsuk el.

**Átültetés:** Az idős példányokat, akkor szükséges átültetni, ha kinőtték a cserepet. A fiatal növények átültetésére tavasszal kerülhet sor, tőzeg alapú vagy agyagos virágföldbe.

### Nyillevél/Syngonium podophyllum



**Elhelyezés:** az egyszínű zöld levelű változat, világos, vagy félárnyékos, a mintás levelű, világos, kellemesen meleg helyre ideális.

**Öntözés:** szobahőmérsékletű, lágy vízzel öntözzük, földjét tartsuk, mindig kissé nedvesen.

**Tápanyagellátás:** tavasszal és nyáron kéthetente adjunk neki tápanyagot

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, leveleit permetezzük vízzel, és gyakran portalanítsuk.

**Átültetés:** átültetni B virágföldbe lehet, elég csak akkor, ha már kicsi számára a cserep, vagy pedig a földje nagyon elhasználódott.

### Lepkeorchidea/Phalaenopsis



**Elhelyezés:** a világos helyet kedvelik, a tűző napot viszont nem, a levelek megéghetnek, vagy vörösen elszíneződhetnek.

**Öntözés:** hetente egy alkalommal öntözzük lágy vízzel, annyira, hogy ne álljon alatta a víz. Az esővíz és az ioncserélt víz is megfelelő.

**Párásítás:** kedveli a párás környezetet. A megfelelő páratartalmat, a cserep alá helyezett tálcára szórt kavics vagy agyaggranulátum segítségével biztosíthatjuk, melyre vizet öntünk.

**Tápanyagellátás:** rendszeresen tápanyagot az öntözővízbe kevert, a gyári előírás felére, harmadára hígított tápanyaggal.

**Átültetés:** Az orchideákat 2-3 évente kell átültetni tavasszal vagy nyáron, orchidea ültető közegbe. Virágföldbe semmiképp sem!



## Növénygondozási útmutatók

### Rákvirág/*Aglaonema*



**Elhelyezés:** árnyékos vagy félsárnyékos, szobahőmérsékletű helyen érzi jól magát.

**Öntözés:** vizigénye átlagos, tavasszal és nyáron gyakrabban, ősztől ritkábban öntözzük.

**Tápoldatozás:** nyáron, kéthetente

mérsékelt tömény tápoldattal tápoldatozzuk.

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, leveleire ne permetezzünk vizet, közvetett módon párásítsunk.

**Átültetés:** a fiatal növényeket évente, a nagyokat, csak ha szükséges, akkor ültessük át, tavasszal, B típusú virágföldbe.

**Kártevők, betegségek:** takácsatkák és pajzstetvek támadhatják meg. Levélszélei barnulni kezdenek, és növekedési problémák lépnek fel, ha földje túl hideg, illetve ha hideg és kemény az öntözéshez használt víz.

### Sugárarália/*Schefflera*



**Elhelyezés:** a világos, vagy félsárnyékos, nem túl meleg helyet kedveli.

**Öntözés:** rendszeres mérsékelt öntözést igényel, ne legyen száraz a földje, de ne is álljon vízben.


**Tápoldatozás:** tavasszal és nyáron kéthetente tápoldatozzuk.

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, főleg meleg helyen permetezzük sűrűn vízzel.

**Átültetés:** a fiatal növényeket évente kell átültetni, az időseket elég szükség esetén.

**Betegségek, kártevők:** pajzstetvek támadhatják meg. Télen 12foknál alacsonyabb hőmérsékleten ledobhatja leveleit.

### Szobai futóka/*Scindapsus aureus*



**Elhelyezés:** a kellemesen meleg, világos, de nem tűző napos hely a leginkább megfelelő számára.

**Öntözés:** vizigénye átlagos, 3-4 naponta érdemes öntözni, télen valamivel ritkábban.

**Tápoldatozás:** a rendszeres tápoldatozást meghálálja.

**Párásítás:** páratartalom igénye alacsony, nem kell külön párásítani.

### Vitorlavirág/*Spathiphyllum*



**Elhelyezés:** félsárnyékos és világos helyen is jól érzi magát szobahőmérsékleten.

**Öntözés:** lágy, szobahőmérsékletű vízzel öntözzük. Vizigénye átlagos, ne hagyjuk kiszáradni, de ne is álljon a vízben. Ősszel és télen

ritkábban öntözzük.

**Tápoldatozás:** tavasztól-nyárig kéthetente tápoldatozzuk mérsékelt töménységű tápoldattal.

**Párásítás:** kedveli a párás környezetet, főként nyáron, valamint a fűtési időszakban permetezzük vízzel a leveleit.

**Átültetés:** ha a talaj már nagyon elhasználódott, esetleg a növény kinötte a cserepét, akkor tavasszal ültessük át B virágföldbe.

### Zámia/Zamioculcas



**Elhelyezés:** világos, vagy félárnyékos, szobahőmérsékletű helyen érzi jól magát. A tűző nap hatására sárgulnak a levelei. A huzatot nem szereti.

**Öntözés:** a zámia, föld alatti gumójában sok vizet raktároz, ezért elég csak mértékkel öntözni. Ne öntözzük túl!

**Tápanyagot:** tavasztól-őszig kéthetente tápanyagot adjunk. Télen hagyjuk el a tápanyagot, és még kevesebbet öntözzük.

**Átültetés:** az átültetésre csak nagyon ritkán van szükség, akkor érdemes sort keríteni rá, ha a gyökerei már szinte kilógnak a cserépből.

#### **A szobanövények gondozásáról, valamint szolgáltatásinkról az alábbi weboldalakon olvashat:**

Céges oldalunk: <http://cityplant.hu>

Online kertészeti magazinunk: <http://citygreen.hu>

#### **Elérhetőségeink:**

##### **Ajánlatkérés**

**Pentz Balázs**

Cégvezető

**Tel:** +36 20 941 4769

**Email1:** [info@cityplant.hu](mailto:info@cityplant.hu)

**Email2:** [info@hungarden.hu](mailto:info@hungarden.hu)

##### **Ügyfélszolgálat**

**Fábián Tímea**

Kapcsolattartó

**Email:** [fabian.timea@cityplant.hu](mailto:fabian.timea@cityplant.hu)

**Online ügyfélszolgálat:**

<http://cityplant.hu/ugyfelszolgalat>