

## Anyósnyelv / Sansevieria sp.



**Elhelyezés:** napos, világos és félárnyékos helyen is tartható. Árnyékosabb helyre, a nem csíkos változatokat válasszuk.

**Öntözés:** elég csak mértékkel öntözni, nyugodtan hagyjuk kiszáradni a föld felszínét.

**Párásítás:** jól bírja a szárazabb levegőt is, nem szükséges párásítani.

**Tápoldatozás:** nyáron 2-3 hetente tápoldatozhatjuk, a többi évszakban elhagyható a tápoldatozás.

**Átültetés:** évente érdemes átültetni B virágföldbe.

## Areca pálma / Areca lutescens



**Elhelyezés:** napos, világos, átlagos hőmérsékletű helyen érzi legjobban magát.

**Öntözés:** átlagos vízigényű növény, rendszeres öntözést igényel, de túlóntozni, nem kell.

**Párásítás:** szereti a párás környezetet,

ezért érdemes a leveleit vízzel permetezni.

**Tápoldatozás:** rendszeres tápoldatozást igényel.

**Átültetés:** ha szükségessé válik az átültetés, tavasszal pálma virágföldbe ültessük át.

## Bambuszpálma / Chamaedorea

**Elhelyezés:** a világos, vagy félárnyékos, szobahőmérsékletű, nem huzatos helyet kedveli.

**Öntözés:** vízigényes növény, földje legyen

**Web:** <https://cityplant.hu>

**Tel:** + 36 20 941 4769

**Email:** [info@cityplant.hu](mailto:info@cityplant.hu)

nedves, ne hagyjuk kiszáradni a földlabdáját, de ne is álljon a vízben.



**Tápoldatozás:** tavasztól-őszig háromhetente tápoldatozhatjuk, ősszel és télen elhagyható a tápoldatozás.

**Párásítás:** szereti a párás levegőt, a levelek vízzel való permetezése, biztosítja a megfelelő páratartalmat.

**Átültetés:** átültetni tavasszal lehet B virágföldbe, ha már elhasználódott a földje, vagy túl kicsi a cserepe.

## Borsarc / Peperomia sp.



**Elhelyezés:** a sima zöld levelű változatok világos, vagy félárnyékos, a színes levelűek világos helyre ideálisak.

**Öntözés:** mértékkel öntözzük, télen pedig, csak egészen kevés vizet adjunk neki. A nyirkos, hideg föld, rothadást okozhat.

**Tápoldatozás:** tavasszal és nyáron háromhetente tápoldatozhatjuk.

**Párásítás:** a vékonyabb levelű fajok igénylik a párásítást, a vastagabb levelűek a száraz levegőt is bírják.

**Átültetés:** tavasszal és nyáron is át lehet ültetni B típusú virágföldbe.

**Kártevők, betegségek:** nem megfelelő gondozás esetén levélhullás, levél és szárrothadás jelentkezhet. Kártevők közül a levélfonálféreg okozhat gondot.

## Botpálma / *Raphis excelsa*



**Elhelyezés:** nem huzatos, világos vagy félárnyékos, nyáron meleg, télen hűvös helyen tartható.

**Öntözés:** tavasszal és nyáron bőségesen, télen ritkábban öntözzük.

**Tápanyagellátás:** tavasz

végén és nyáron, kis adag tápoldattal tápoldatozzuk.

**Párásítás:** időnként permetezzük a leveleket vízzel, így biztosítható a kellő páratartalom.

**Átültetés:** ha kinőtte a cserepét, akkor T típusú földbe, vagy homokkal kevert kerti földbe ültessük.

**Betegségek, kártevők:** száraz és meleg környezetben takácsatka, a levelek száradása és barnulása.

## Flamingóvirág / *Anthurium*



**Elhelyezés:** a félárnyékos, vagy világos, kellemesen meleg helyet kedveli, a tűző naptól óvjuk.

**Öntözés:** télen mérsékeljük az öntözést, tavasztól ősziig rendszeresen öntözzük lágy vízzel. Víz soha ne álljon alatta.

**Párásítás:** Kedveli a párás környezetet. A párásítás során, a virágokra ne kerüljön a kipermetezett vízből, mert barna foltok jelenhetnek meg rajtuk.

**Betegségek, kártevők:** napos, száraz levegőjű helyen, a takácsatkák támadhatják meg, a levelek széle pedig besodródik. Levéltetvek és

pajzstetvek szintén károsíthatják. Betegségek közül a gyökérrothadás és a levélfoltosság fordulhat elő.

## Dracéna / *Dracaena* sp.



**Elhelyezés:** világos, esetleg félárnyékos helyen tartjuk, tűző napra ne tegyük.

**Öntözés:** öntözzük, rendszeresen, de mértékkel, ne hagyjuk, hogy a földje teljesen kiszáradjon, de ne is álljon a vízben.

**Tápanyagellátás:** tavasszal és nyáron kéthetente tápoldatozzuk, ősztől elhagyhatjuk a tápoldatozást.

**Párásítás:** a száraz levegőt nem kedveli, ez pl. a fűtési szezonban jelenthet problémát. Gondoskodjunk párásításról.

**Átültetés:** elég kb. 2 évente átültetni, ehhez B virágföldet válasszunk.

## Fokföldi ibolya / *Saintpaulia*



**Elhelyezés:** a világos, nem tűző napos, kellemesen meleg helyet kedveli. Télen a 16 fok körüli hőmérséklet az ideális. A hirtelen hőmérsékletváltozást és huzatot nem szereti.

**Öntözés:** földjét tartjuk

nedvesen, az öntözések között a föld felszínét, hagyjuk kicsit kiszáradni. Szobahőmérsékletű vizet használjunk, az öntözővíz ne érje a leveleket, csak a talajt.

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, ennek biztosítására, állítsuk nedves kavicsrétegre a cserepet.

**Betegségek, kártevők:** a levéltetvekre és a viaszos tetvekre is érzékeny. Túlóntözés esetén

tőrothadás jelentkezhet, a tűző nap, a levelek sárga foltos elszíneződését eredményezi. Lisztharmat vagy botrítisz is jelentkezhet, ezt a penészes levelek és virágok jelzik.

## Fikuszok / Ficus sp.



**Elhelyezés, hőmérséklet:** a szélsőséges körülményeket nem szereti (erős napsütés, túl meleg és túl száraz levegő, túl hideg és nedves környezet, huzat). Huzatos helyen ledobhatja leveleit.

**Öntözés:** Közepes vízigényű

szobanövény, a nyári melegebb időszakban, legalább 4 naponta kapjon vizet, télen ennél ritkábban. Ne öntözzük túl, a pangó víz ártalmas, és levélhullást okoz.

**Párásítás:** páraigénye átlagos, ezért érdemes párásítani. A párásításra jó módszer a közvetlen párásítás, azaz a levelek vízzel való permetezése.

**Tápoldatozás:** meghálálja a rendszeres tápoldatozást, nyáron kéthetente adjunk neki tápoldatot.

**Átültetés:** Ha szükségesnek látjuk az átültetést, mert már kicsi lett a növény cserepe, vagy kimerült és elhasználódott a növény földje, akkor tavasszal B típusú virágföldbe ültethetjük át.

**Metszés:** a fikuszokat metszéssel alakíthatjuk, különösen jól alakítható a Ficus microcarpa, a kislevelű fikusz (Ficus benjamina), és a hosszúlevelű fikusz (Ficus longifolia).

Munka előtt érdemes kesztyűt húzni, és leteríteni a növény alatt a padlót, a csepegő tejnedv miatt. Egy-egy ágat vagy töből vágjunk le vagy egy levélnél metsszük el.

Érdemes lentől felfelé haladva végezni a

metszést. Ha ezzel végeztünk forgassuk meg a növényt, vagy részletenként haladjunk körbe.

**Betegségek, kártevők:** száraz levegőjű, fűtött helyiségben takácsatkák, pajzstetvek és tripszek is megtámadhatják.

Huzatos helyen, valamint túllöntözés hatására is hullajthatja leveleit. Ha télen túl hűvös és hideg helyen tartjuk szintén ledobhatja a leveleit.

## Kenciapálma / Howeia forsterana



**Elhelyezés:** világos, vagy félárnyékos meleg, állandó hőmérsékletű helyen tartsuk.

**Öntözés:** földjét tartsuk mindig nedvesen, azonban a túllöntözéstől óvakodni kell, mert rohadni kezd a növény.

**Tápoldatozás:** tavasszal és nyáron, kéthetente

mérsékelt töménységű tápoldattal tápoldatozzuk.

**Párásítás:** kedveli a párás környezetet, gyakran párásítsunk, különösen télen.

**Átültetés:** C típusú virágföldbe történik, elég akkor átültetni, ha kinőtte a cserepét.

**Kártevők, betegségek:** száraz levegőjű helyen pajzstetvek és takácsatkák támadhatják meg. Túllöntözés hatására rohadni kezd.

## Kroton / Codiaeum variegatum

**Elhelyezés:** világos, kellemesen meleg helyet keressünk számára, ahol nincs huzat.

**Öntözés:** rendszeres mérsékelt öntözést igényel, télen ritkábban öntözzük.

**Tápoldatozás:** az átültetés utáni egy hónap leteltével az öntözővízhez tápoldatot is adhatunk.



**Párásítás:** igényli a párás környezetet, permetezzük leveleit vízzel, vagy a cserépét állítsuk, kavicssal és vízzel töltött tálcára.

**Átültetés:** tavasszal ültessük át, legalább kétévente.

**Kártevők, betegségek:** kártevők

és betegségek általában nem támadják meg. Fényhiányos helyen nem lesz szép a levelek színe „bezöldül”.

## Kukoricalevél / Aspidistra



**Elhelyezés, hőmérséklet:** jó választás sötétebb szobába is, tűző napos hely kivételével, mindenhol jól érzi magát.

**Öntözés:** rendszere s mérsékelt öntözést igényel, ne száradjon ki, de ne

is legyen túlöntözve.


**Párásítás:** túlságosan száraz levegőjű helyen, a leveleken barna foltok jelennek meg, ez megelőzhető, ha a leveleket vízzel permetezzük.

**Átültetés:** átültetni elég 2-3 évente tavasszal, nem kell túl mélyre ültetni.

## Kúszó filodendron / Philodendron scandens

**Elhelyezés:** átlagos szobahőmérsékletű, árnyékos, félárnyékos és világos helyre is ideális.

**Párásítás:** főként a téli fűtési időszakban, érdemes leveleinek permetezésével párásítani.



**Öntözés:** rendszeresen öntözzük tavasztól ősziig, de ne öntözzük túl. Télen kevesebbet öntözzük, a föld felszínét hagyjuk kicsit kiszáradni.

**Tápoldatozás:** tápoldatozni csak tavasszal, és nyáron szükséges kéthetente.

**Egyéb teendők:** rendszeresen vágjuk vissza a felesleges hajtásokat. Az elhalt növényi részeket, és leveleket is mindig távolítsuk el.

**Átültetés:** Az idős példányokat, akkor szükséges átültetni, ha kinőtték a cserépet. A fiatal növények átültetésére tavasszal kerülhet sor, tőzeg alapú vagy agyagos virágföldbe.

## Nyíllevél / Syngonium podophyllum



**Elhelyezés:** az egyszínű zöld levelű változat, világos, vagy félárnyékos, a mintás levelű, világos, kellemesen meleg helyre ideális.

**Öntözés:** szobahőmérsékletű, lágy vízzel öntözzük, földjét tartjuk, mindig kissé nedvesen.

**Tápoldatozás:** tavasszal és nyáron kéthetente adjunk neki tápoldatot

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, leveleit permetezzük vízzel, és gyakran portalanítsuk.

**Átültetés:** átültetni B virágföldbe lehet, elég csak akkor, ha már kicsi számára a cserép, vagy pedig a földje nagyon elhasználódott.

## Lepkeorchidea / Phalaenopsis



**Elhelyezés:** a világos helyet kedvelik, a tűző napot viszont nem, a levelek megéghetnek, vagy vörösen elszíneződhetnek.

**Öntözés:** hetente egy alkalommal öntözzük lágy vízzel, annyira, hogy ne álljon alatta a víz. Az esővíz és az ioncserélt víz is

megfelelő.

**Párásítás:** kedveli a párás környezetet. A megfelelő páratartalmat, a cserép alá helyezett tálcára szórt kavics vagy agyaggranulátum segítségével biztosíthatjuk, melyre vizet öntünk.

**Tápoldatozás:** rendszeresen tápoldatozzuk az öntözővízbe kevert, a gyári előírás felére, harmadára hígított tápoldattal.

**Átültetés:** Az orchideákat 2-3 évente kell átültetni tavasszal vagy nyáron, orchidea ültető közegbe. Virágföldbe semmiképp sem!

## Rákvirág / Aglaonema



**Elhelyezés:** árnyékos vagy félárnyékos, szobahőmérsékletű helyen érzi jól magát.

**Öntözés:** vízigénye átlagos, tavasszal és nyáron gyakrabban, ősztől ritkábban öntözzük.

**Tápoldatozás:** nyáron, kéthetente mérsékeltén tömény tápoldattal tápoldatozzuk.

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, leveleire ne permetezzünk vizet, közvetett módon párásítsunk.

**Átültetés:** a fiatal növényeket évente, a

nagyokat, csak ha szükséges, akkor ültessük át, tavasszal, B típusú virágföldbe.

**Kártevők, betegségek:** takácsatkák és pajzstetvek támadhatják meg. Levélszélei barnulni kezdenek, és növekedési problémák lépnek fel, ha földje túl hideg, illetve ha hideg és kemény az öntözéshez használt víz.

## Sugárarália / Schefflera



**Elhelyezés:** a világos, vagy félárnyékos, nem túl meleg helyet kedveli.

**Öntözés:** rendszeres mérsékelt öntözést igényel, ne legyen száraz a földje, de ne is álljon vízben.

**Tápoldatozás:** tavasszal és nyáron kéthetente tápoldatozzuk.

**Párásítás:** kedveli a párás levegőt, főleg meleg helyen permetezzük sűrűn vízzel.

**Átültetés:** a fiatal növényeket évente kell átültetni, az időseket elég szükség esetén.

**Betegségek, kártevők:** pajzstetvek támadhatják meg. Télen 12foknál alacsonyabb hőmérsékleten ledobhatja leveleit.

## Szobai futóka / Scindapsus aureus



**Elhelyezés:** a kellemesen meleg, világos, de nem tűző napos hely a leginkább megfelelő számára.

**Öntözés:** vízigénye átlagos, 3-4 naponta érdemes öntözni, télen valamivel ritkábban.

**Tápanyagellátás:** a rendszeres tápanyagellátást meghálálja.

**Páratartalom:** páratartalom igénye alacsony, nem kell külön párasítani.

tápanyagellátjuk. Télen hagyjuk el a tápanyagellátást, és még kevesebbet öntözzük.

**Átültetés:** az átültetésre csak nagyon ritkán van szükség, akkor érdemes sort keríteni rá, ha a gyökerei már szinte kilógnak a cserépből.

## Vitorlavirág / Spathiphyllum



**Elhelyezés:** félárnyékos és világos helyen is jól érzi magát szobahőmérsékleten.

**Öntözés:** lágy, szobahőmérsékletű vízzel öntözzük. Vízigénye átlagos, ne hagyjuk kiszáradni, de ne is álljon a vízben. Ősszel és télen

ritkábban öntözzük.

**Tápanyagellátás:** tavasztól-nyárig kéthetente tápanyagellátjuk mérsékelt töménységű tápanyaggal.

**Páratartalom:** kedveli a párás környezetet, főként nyáron, valamint a fűtési időszakban permetezzük vízzel a leveleit.

**Átültetés:** ha a talaj már nagyon elhasználódott, esetleg a növény kinőtte a cserépét, akkor tavasszal ültessük át B virágföldbe.

## Zámia / Zamioculcas



**Elhelyezés:** világos, vagy félárnyékos, szobahőmérsékletű helyen érzi jól magát. A tűző nap hatására sárgulnak a levelei. A huzatot nem szereti.

**Öntözés:** a zámia, föld alatti gumójában sok vizet raktároz, ezért elég csak mértékkel öntözni. Ne öntözzük túl!

**Tápanyagellátás:** tavasztól-őszig kéthetente

**Web:** <https://cityplant.hu>

**Tel:** + 36 20 941 4769

**Email:** [info@cityplant.hu](mailto:info@cityplant.hu)

## Szolgáltatásainkról az alábbi weboldalon olvashatsz:

<https://cityplant.hu>

## Elérhetőségeink:

### Ajánlatkérés

**Pentz Balázs**

Cégvezető

**Tel:** +36 20 941 4769

**Email1:** [info@cityplant.hu](mailto:info@cityplant.hu)

**Email2:** [info@hungarden.hu](mailto:info@hungarden.hu)

### Ügyfélszolgálat

**Online ügyfélszolgálat:**

<https://cityplant.hu/ugyfelszolgalat>